



Scheda Prodotto Integratore

Osteosulfur™ bustine è un integratore alimentare a base di Metilsulfonilmetano, Vitamine del Gruppo B, Vitamine C, D3, E, K2, con Magnesio, Silicio, Zinco, Rame e Resveratrolo.

Indicazioni

Osteosulfur™, contribuisce al mantenimento delle ossa sane.

Azione

Contribuisce al normale assorbimento e utilizzo di calcio, contribuisce al mantenimento delle ossa sane e protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Come funziona Osteosulfur™?

L'integratore Osteosulfur™ è efficace grazie alla sinergia dei suoi componenti:

- **Metilsulfonilmetano** è un donatore diretto di Zolfo biologicamente attivo: non necessita di complicate conversioni metaboliche, al contrario degli aminoacidi solforati. Il Metilsulfonilmetano ha un'alta tollerabilità gastrica e raramente sono state registrate attività sensibilizzanti.
- **Vitamina D e la Vitamina K**, contribuiscono al mantenimento di ossa sane. La Vitamina D, inoltre, contribuisce al normale assorbimento e utilizzo di calcio e fosforo e al mantenimento di normali livelli di calcio nel sangue.
- **Magnesio**, supporta la normale funzione muscolare e interviene nel processo di divisione cellulare.
- **Vitamina C**, contribuisce alla normale formazione del collagene per la fisiologica funzione di ossa e cartilagini.
- **Vitamina E, con Zinco e Rame**, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
- **Resveratrolo** è un polifenolo estratto dal *Polygonum cuspidatum*, pianta nota per le sue proprietà antiossidanti e toniche, in caso di stanchezza fisica e mentale.

Caratteristiche nutrizionali

Le informazioni nutrizionali per una bustina di Osteosulfur™ buste sono le seguenti:

Ingredienti	Per dose giornaliera (1 bustina)	%VNR*
Metilsulfonilmetano	1000 mg	-
Vitamina C	500 mg	625
Magnesio	225 mg	60
Vitamina E	30 mg	250
Resveratrolo	25 mg	-
Vitamina B2	12,5 mg	893
Silicio	8,5 mg	-
Zinco	7,5 mg	75
Vitamina B6	5 mg	357
Rame	1 mg	100
Vitamina B12	500 µg	20000
Folato	200 µg	100
Vitamina K	90 µg	120
Vitamina D	50 µg	1000

*valori nutritivi di riferimento giornaliero per vitamine e Sali minerali (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011

Modalità d'uso e Posologia

Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere d'acqua (circa 150 ml) e mescolare bene. Si consiglia di assumere il contenuto della bustina a stomaco pieno dopo i pasti principali.



Avvertenze e Controindicazioni

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto (<25°C) e al riparo dalla luce. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Eventuali leggere variazioni di colore nel prodotto, all'interno della stessa produzione o fra lotti di produzione diversi, sono legate alla natura del prodotto e non sono indice di alterazione della qualità dello stesso.

Ingredienti e Composizione

acidificante: acido citrico; Metilsulfonilmetano, maltodestrine, bisglicinato di Magnesio, Vitamina C (acido L-ascorbico), aromi, magnesio ossido, addensanti: gomma d'acacia, gomma di xantano; Vitamina E (DL- α -tocoferile acetato), Siebold&Zucc.) radice e.s., bisglicinato di Zinco, Vitamina D3 (colecalfiferolo), edulcorante: acesulfame K; emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; agente antiagglomerante: biossido di silicio; Vitamina B2 (riboflavina), edulcorante: sucralosio; colorante: betacarotene; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Rame citrato, Folato (acido pteroil-monoglutammico).

Formato

Confezione da 30 bustine.

Maggiori informazioni sul prodotto le puoi trovare sul sito Laborest.com