



**Denominazione prodotto Surgifix Poliestere Colorline**

**Produttore**

FRA Production S.p.A.

**Scadenza**

6 anni

**Descrizione prodotto**

Rete tubolare elastica costituita da filati di poliestere, poliammide e lattice per utilizzo medicale. Disponibile in diverse taglie/misure/calibri. Dispositivo medico di classe I - CND M03030103.

**Destinazione d'uso**

Rete tubolare elastica per fissaggio di compresse, garze e medicazioni.

**Norme di riferimento**

REG. UE 2017/745

**Certificazioni**

UNI EN ISO 9001:2015. ISO 13485:2016. MARCATURA CE

**Avvertenze**

Non indossare a diretto contatto con la ferita. Prodotto non sterile.  
Evitare il contatto con la fiamma. Evitare usi impropri. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto deve essere indossato e non avvolto.  
Questo prodotto contiene lattice. Sospendere l'utilizzo nell'eventualità di sensibilizzazioni cutanee al lattice. Se il prodotto stringe eccessivamente, utilizzare la misura superiore.

**Metodo d'utilizzo**

Indossare il prodotto in modo da trattenere la medicazione, scegliendo la taglia adeguata.

**Conservazione**

Conservare lontano da fonti di calore, umidità e luce.

**Documentazione allegata**

Dichiarazione di conformità del lotto alle norme di riferimento. Documento di trasporto.

**Confezionamento**

Disponibili in diverse metrature, come meglio specificato nella lista delle varianti articolo.

**Smaltibilità**

Lo smaltimento deve essere effettuato secondo la normativa nazionale vigente.  
In Italia, questa tipologia di prodotti può essere smaltita tra i "rifiuti da fibre tessili lavorate".

**Prestazioni garantite**

Sono garantite le caratteristiche dimensionali in tensione.  
Il prodotto permette la traspirazione della cute e la massima libertà di movimento, mantenendo ferma la medicazione.  
Sono stati effettuati test di biocompatibilità al fine di provare l'idoneità all'uso.

**Composizione**

PES37% PA35% LATEX28%



**SP000P02**  
**Rete Surgifix Poliестere Colorline**

Revisione 010  
Data 19/05/21

PRODUCTION S.p.A.

Varianti articolo																
Codice	Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190244	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 1 MT. 25										Mt 25,00			68		507487R

Specifiche di prodotto																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
2,62	2,35	2,88	18,0	16,2	19,8	190,0	171,0	209,0	25,0	22,5	27,5	173,00	164,35	181,65	018		

Varianti articolo																
Codice	Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190245	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 2 MT. 25										Mt 25,00			68		507489R

Specifiche di prodotto																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
3,32	2,98	3,65	20,0	18,0	22,0	260,0	234,0	286,0	31,0	27,9	34,1	173,00	164,35	181,65	022		

Varianti articolo																
Codice	Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190246	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 3 MT. 25										Mt 25,00			68		507490R

Specifiche di prodotto																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
3,48	3,13	3,82	22,0	19,8	24,2	290,0	261,0	319,0	33,0	29,7	36,3	173,00	164,35	181,65	024		

Varianti articolo																
Codice	Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190247	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 4 MT. 25										Mt 25,00			68		507491R

Specifiche di prodotto																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
4,15	3,73	4,56	28,0	25,2	30,8	316,0	284,4	347,6	37,0	33,3	40,7	173,00	164,35	181,65	028		

Varianti articolo																
Codice	Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190248	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 5 MT. 25										Mt 25,00			68		507492R

Specifiche di prodotto																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
4,84	4,35	5,32	30,0	27,0	33,0	410,0	369,0	451,0	45,0	40,5	49,5	173,00	164,35	181,65	034		

Varianti articolo																
Codice	Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190250	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 6 MT. 25										Mt 25,00			44		507495R

Specifiche di prodotto																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
9,43	8,48	10,37	56,0	50,4	61,6	862,0	775,8	948,2	85,0	76,5	93,5	173,00	164,35	181,65	068		

Varianti articolo																
Codice	Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190251	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 7 MT. 25										Mt 25,00			32		507496R

Specifiche di prodotto																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
10,38	9,34	11,41	61,0	54,9	67,1	992,0	892,8	1091,2	91,0	81,9	100,1	173,00	164,35	181,65	074		

Varianti articolo																
Codice	Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190252	SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 8 MT. 25										Mt 25,00			32		507499R

Specifiche di prodotto																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
11,18	10,06	12,30	65,0	58,5	71,5	1040,0	936,0	1144,0	103,0	92,7	113,3	173,00	164,35	181,65	080		



**SP000P02**  
**Rete Surgifix Poliestere Colorline**

Revisione 010  
Data 19/05/21

PRODUCTION S.p.A.

<b>Varianti articolo</b>																	
Codice		Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190253		SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 9 MT. 25										Mt 25,00			24		507504R
<b>Specifiche di prodotto</b>																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
15,63	14,06	17,19	85,0	76,5	93,5	1360,0	1224,0	1496,0	145,0	130,5	159,5	173,00	164,35	181,65	110		

<b>Varianti articolo</b>																	
Codice		Descrizione articolo										Confezione di vendita			Unità di vendita		N° RDM
00190254		SURGIFIX POLY C.LINE CAL. 10 MT. 25										Mt 25,00			20		507506R
<b>Specifiche di prodotto</b>																	
Peso in tensione g/m (carico 200g/catenella)			Larghezza a riposo mm			Estensione a Kg.13 mm			Lunghezza dopo estensione m			Allungamento longitudinale % (carico 200g/catenella)			N° catenelle		
std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max	std	min	max
19,34	17,40	21,27	114,0	102,6	125,4	1510,0	1359,0	1661,0	175,0	157,5	192,5	173,00	164,35	181,65	140		

**Redatto da Ufficio Tecnico - G.Pedrotti      Verificato da Assicurazione Qualità - V. Brusa**

Via delle Poste 16 - 14010 Dusino San Michele (Italy) - Tel. +390141979911 - Fax +390141979993