



Fitostimoline® Spray, Dispositivo Medico, Classe IIB

COMPONENTI ATTIVI:

- Estratto acquoso di *Triticum vulgare* (**azione antinfiammatoria, pro-proliferativa**)
- Fenossietanolo (**azione antisettica**)

PROPRIETA' DEI COMPONENTI ATTIVI

L' **Estratto acquoso di *Triticum vulgare*** (Brevetto Farmaceutici Damor) esercita attività proliferativa (Sanguigno L. et al., , Journal of Ethnopharmacology 159 -2015; 98–208) poiché stimola a monte il processo riparativo, agendo direttamente sui fibroblasti, cellule con un ruolo chiave della riparazione tissutale.

Determina nei fibroblasti:

- l'attivazione della chemiotassi fibroblastica verso la zona della lesione;
- l'aumento della captazione di timidina marcata, espressione dell' aumentata sintesi del DNA, dovuta alla stimolazione della proliferazione dei fibroblasti (prima fase dell'attivazione);
- l'incremento della sintesi di RNA e dell'attività dell'enzima ornitina decarbossilasi (ODC) espressione dell' aumentata sintesi proteica e, in particolare, della trasformazione dell'aminoacido prolina in idrossiprolina, indice dell' aumentata sintesi di collagene.

Esercita inoltre notevole attività antinfiammatoria (Sanguigno L. et al., PLOS One, June 14, 2018) ed antiossidante (Antonucci et al., "Antioxidant Capacity of Rigenase®, a Specific Aqueous Extract of *Triticum vulgare*" Antioxidants (Basel). 2018 May 17;7(5).

Il **2-fenossietanolo**, un conservante presente in formulazione, è un antisettico che, alla concentrazione presente, esplica un'efficace azione batteriostatica, battericida, micostatica e

Farmaceutici DAMOR S.p.A. (Unipersonale)

www.farmadamor.it

Sede Legale e Produttiva: Via Emilio Scaglione 27 - 80145 Napoli - Italia

Tel. +39 081 2389 111 - Fax +39 081 7405 172

C.C.I.A.A. 125567 - P. IVA 00272420639

Capitale Sociale € 1.084.560,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento art. 2497Bis C.C. da parte di Akademy Pharma Srl (Società Unipersonale)

micocida, nei confronti dei principali agenti responsabili d'infezione della cute lesa, compreso lo *Pseudomonas aeruginosa* (Minerva A., 2000 Gazzetta Medica Italiana Vol 159).

ISTRUZIONI PER L'USO:

Modalità di applicazione:

Agitare il contenitore ed erogare direttamente sulla lesione preventivamente detersa; eventualmente ricoprire con garza sterile. La corretta quantità necessaria dipende dall'estensione della lesione da trattare. Nelle successive medicazioni se necessario, salvo specifiche controindicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte con acqua sterile.

Uso cutaneo.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. E' importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo accluso.

Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non fumare. Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari.

Non esporre a temperature superiori a 50° C.

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Farmaceutici DAMOR S.p.A. (Unipersonale)

www.farmadamor.it

Sede Legale e Produttiva: Via Emilio Scaglione 27 - 80145 Napoli - Italia

Tel. +39 081 2389 111 - Fax +39 081 7405 172

C.C.I.A.A. 125567 - P. IVA 00272420639

Capitale Sociale € 1.084.560,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento art. 2497Bis C.C. da parte di Akademy Pharma Srl (Società Unipersonale)



Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE:

Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare.

CONFEZIONI:

Flacone da 75 ml

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

Farmaceutici DAMOR S.p.A. (Unipersonale)

www.farmadamor.it

Sede Legale e Produttiva: Via Emilio Scaglione 27 - 80145 Napoli - Italia

Tel. +39 081 2389 111 - Fax +39 081 7405 172

C.C.I.A.A. 125567 - P. IVA 00272420639

Capitale Sociale € 1.084.560,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento art. 2497Bis C.C. da parte di Akademy Pharma Srl (Società Unipersonale)