



**Acido
ialuronico**

**Condroitina
solfato**

**Poloxamer
407**

**una difesa
originale
e innovativa**

ESOXX®

Dispositivo medico per il trattamento del reflusso gastro-esofageo

INDICAZIONI: ESOXX® è un dispositivo medico ad azione meccanica che consente di ridurre rapidamente i sintomi correlati al reflusso gastro-esofageo quali: Pirosi, Dolore epigastrico, Rigurgito acido, Tosse irritativa, Disfonia. La Malattia da Reflusso Gastro-esofageo, spesso abbreviata come MRGE (in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease), è caratterizzata da sintomi (pirosi, rigurgito acido, tosse irritativa, disfagia) che possono essere associati o meno a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea. La MRGE è in genere esacerbata dalla posizione supina, quindi i sintomi possono accentuarsi durante il riposo notturno.

ESOXX® è una associazione di acido ialuronico e condroitin-solfato, in grado di esercitare un meccanismo di difesa della mucosa gastro-esofagea originale ed innovativo. La presenza nella formulazione di ESOXX® di un componente ad alta capacità bioadesiva (poloxamer 407), favorendo la permanenza del contatto con la superficie della parete esofagea dell'acido ialuronico e del condroitin-solfato, contribuisce all'effetto protettivo nei confronti dell'azione dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco. Il condroitin-solfato possiede inoltre un'azione favorente i processi riparativi della mucosa gastro-esofagea.

COMPOSIZIONE: Acido ialuronico, condroitina solfato, polivinilpirrolidone, xilitolo C, sodio benzoato, potassio sorbato, aromi, acqua demineralizzata, poloxamer 407.

CONFEZIONE: Flacone da 200 ml con dosatore (dispositivo medico di misura CE 0373).

DOSI E MODALITÀ D'USO: 10 ml dopo i pasti principali e al momento di coricarsi o secondo consiglio medico. Agitare il flacone prima dell'uso.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna in particolare, salvo casi di ipersensibilità nei confronti di uno dei suoi componenti. In tale circostanza interrompere il trattamento e contattare il proprio medico. Anche se non sono conosciuti effetti collaterali, si consiglia di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza o nei primi mesi dell'allattamento. In ogni caso, consultare prima il proprio medico.

AVVERTENZE: Non eccedere la dose consigliata. Se le manifestazioni dovessero persistere consultare il proprio medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CE

0373 Fabbricante: Aphaarm srl - via Roma, 26 - 28041 - Arona - Italy

Distributore: **Alfa Wassermann S.p.A.**
via E. Fermi, 1 - 65020 - Alanno (PE) - Italy

Rev. 00 del 05.2011



Acido
ialuronico

Pol

ESOXX® ONE

Dispositivo medico per il trattamento
del reflusso gastro-esofageo

Condroitina
solfato

Poloxamer
407

INDICAZIONI: ESOXX® ONE è un dispositivo medico ad azione meccanica che consente di ridurre rapidamente i sintomi correlati al reflusso gastro-esofageo quali: Pirosi, Dolore epigastrico, Rigurgito acido, Tosse irritativa, Disfonia. La Malattia da Reflusso Gastro-esofageo, spesso abbreviata come MRGE (in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease), è caratterizzata da sintomi (pirosi, rigurgito acido, tosse irritativa, disfagia) che possono essere associati o meno a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea. La MRGE è in genere esacerbata dalla posizione supina, quindi i sintomi possono accentuarsi durante il riposo notturno.

ESOXX® ONE è una associazione di acido ialuronico e condroitin-solfato, in grado di esercitare un meccanismo di difesa della mucosa gastro-esofagea originale ed innovativo. La presenza nella formulazione di ESOXX® ONE di un componente ad alta capacità bioadesiva (poloxamer 407), favorendo la permanenza del contatto con la superficie della parete esofagea dell'acido ialuronico e del condroitin-solfato, contribuisce all'effetto protettivo nei confronti dell'azione dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco. Il condroitin-solfato possiede inoltre un'azione favorente i processi riparativi della mucosa gastro-esofagea.

COMPOSIZIONE: Acido ialuronico, condroitina solfato, polivinilpirolidone, xilitolo C, sodio benzoato, potassio sorbato, aromi, acqua demineralizzata, poloxamer 407.

CONFEZIONE: 20 stick (bustine monodose) da 10 ml.

DOSI E MODALITÀ D'USO: 1 stick (bustina monodose) da 10 ml dopo i pasti principali e al momento di coricarsi o secondo consiglio medico.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna in particolare, salvo casi di ipersensibilità nei confronti di uno dei suoi componenti. In tale circostanza interrompere il trattamento e contattare il proprio medico. Anche se non sono conosciuti effetti collaterali, si consiglia di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza o nei primi mesi dell'allattamento. In ogni caso, consultare prima il proprio medico.

AVVERTENZE: Non eccedere la dose consigliata. Se le manifestazioni dovessero persistere consultare il proprio medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CE

0373 Fabbricante: Apharm srl - via Roma, 26 - 28041 - Arona - Italy

Distributore: **Alfa Wassermann S.p.A.**
via E. Fermi, 1 - 65020 - Alanno (PE) - Italy

Rev. 00 del 05.2012





COD. 01823811

ALFA WASSERMANN